

LMX

Table of Contents

KARTA WYROBU (PL)	2
PRODUCT CARD (EN)	3
КАРТА ПРОДУКТА (RU)	4
PRODUKTKARTE (DE)	5
FICHA DEL PRODUCTO (ES)	6
CARTE DE PRODUIT (FR)	7
SCHEDA DEL PRODOTTO (IT)	8
FICHA DO PRODUTO (PT)	9

KARTA WYROBU (PL)

TAŚMA JEDNOSTRONNIE SAMOPRZYLEPNA Z FOLII PCV 0,25 MM

Kod towaru: LMX

1. Surowce i materiały pomocnicze

Folia PCV	- kolor – bezbarwny - grubość – 0,25 mm
Klej	- klej akrylowy dyspersyjny
Tuleja PE	- średnica wewnętrzna – 80 mm - grubość ścianki – 5 mm

2. Warunki techniczne

Bamar kod:	LMX
Długość rolki:	50 mb
Standardowa szerokość taśmy:	6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 13mm, 15mm, 16mm, 17mm
Niestandardowa szerokość taśmy:	5mm ÷ 1000mm
Całkowita grubość taśmy:	0,40 mm
Zakres temperatury pracy:	od -10°C do +65°C
Tolerancja folii przy grubości	+/- 10 %

Bamar kod:	LMX
Długość rolki:	100 mb
Standardowa szerokość taśmy:	6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 13mm, 15mm, 16mm, 17mm
Niestandardowa szerokość taśmy:	5mm ÷ 1000mm
Całkowita grubość taśmy:	0,40 mm
Zakres temperatury pracy:	od -10°C do +65°C
Tolerancja folii przy grubości	+/- 10 %

3. Zastosowanie

Taśma jednostronnie samoprzylepna z folii PVC o grubości 0,30 mm pokryta klejem akrylowym, pełniąc funkcję usztywniającej taśmy montażowej i służąca do mocowania tkanin do różnego rodzaju belek dolnych, profili aluminiowych, rurek z wpustem oraz kaset (w przypadku tkanin Dzień/Noc).

PRODUCT CARD (EN)

ONE-SIDED TAPE MADE OF PVC FOIL 0,25 MM

Produkt code: **LMX**

1. Materials

PVC foil	- color – transparent - thickness – 0,25 mm
Glue	- dispersive acrylic glue
PVC sleeve	- inside diameter – 80 mm - thickness – 5 mm

2. Technical conditions:

Bamar code:	LMX
Roll length:	50 lm
Standard width of tape:	6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 13mm, 15mm, 16mm, 17mm
Non-standard width of tape:	5mm ÷ 1000mm
Total thickness of tape:	0,40 mm
Operating temperature range:	od -10°C do +65°C
Foil thickness tolerance of	+ / - 10%

Bamar code:	LMX
Roll length:	100 lm
Standard width of tape:	6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 13mm, 15mm, 16mm, 17mm
Non-standard width of tape:	5mm ÷ 1000mm
Total thickness of tape:	0,40 mm
Operating temperature range:	od -10°C do +65°C
Foil thickness tolerance of	+ / - 10%

3. Destined

One-sided LMX tape made of PVC foil with acrylic glue used mainly as a stiffening mounting tape for mounting fabrics to different types of bottom bars, tubes with groove and to cassettes (for D&N fabric).

КАРТА ПРОДУКТА (RU)

ОДНОСТОРОННЯЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА ИЗ ПВХ 0,25 ММ

Код продукта: LMX

1. Материалы

ПВХ	- цвет – прозрачный - толщина – 0,25 мм
Тип адгезива	- дисперсионный клей акриловый
Втулка PE	- внутренний диаметр – 80 мм - толщина – 5 мм

2. Технические характеристики

Ватар код:	LMX
Длина рулона:	50 м
Стандартная ширина ленты:	6мм, 7мм, 8 мм, 9 мм, 13 мм, 15 мм, 16мм, 17 мм
Нестандартная ширина ленты:	5мм ÷ 1000мм
Общая толщина ленты:	0,40 мм
Температура эксплуатации:	от -10°C до +65°C
Отклонение по толщине	+ / - 10%

Ватар код:	LMX
Длина рулона:	100 м
Стандартная ширина ленты:	6мм, 7мм, 8 мм, 9 мм, 13 мм, 15 мм, 16мм, 17 мм
Нестандартная ширина ленты:	5мм ÷ 1000мм
Общая толщина ленты:	0,40 мм
Температура эксплуатации:	от -10°C до +65°C
Отклонение по толщине	+ / - 10%

3. Применение

Односторонняя клейкая лента из PVC 0,30 мм с акриловым клеем предназначена для крепления ткани в разного рода нижние планки утяжеляющие, трубы с пазом и кассеты (ткань день/ночь).

PRODUKTKARTE (DE)

EINSEITIGES KLEBEBAND AUS PVC-FOLIE 0,25 MM

Warencode: LMX

1. Roh- und Hilfsstoffe

PVC-Folie	- Farbe – transparent - Wandstärke – 0,25 mm
Klebstoff	- disperser Acrylkleber
PE-Hülse	- Innendurchmesser – 80 mm - Wandstärke – 5 mm

2. Technische Bedingungen

Bamar-Code:	LMX
Rollenlänge:	50 lm
Standardmäßige Breite des Bands:	6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 13mm, 15mm, 16mm, 17mm
Nichtstandardmäßige Breite des Bands:	5mm ÷ 1000mm
Gesamtstärke des Bands:	0,40 mm
Arbeitstemperaturbereich:	von -10°C bis +65°C
Folientoleranz bei Stärke	+/- 10 %

Bamar-Code:	LMX
Rollenlänge:	100 lm
Standardmäßige Breite des Bands:	6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 13mm, 15mm, 16mm, 17mm
Nichtstandardmäßige Breite des Bands:	5mm ÷ 1000mm
Gesamtstärke des Bands:	0,40 mm
Arbeitstemperaturbereich:	von -10°C bis +65°C
Folientoleranz bei Stärke	+/- 10 %

3. Anwendung

EINSEITIGE KLEBEBÄNDER AUS DER PVC-FOLIE MIT DER DICKE VON 0,3 MM BESCHICHTET MIT ACRYLKLEBSTOFF, DIE DIE FUNKTION DER VERSTEIFUNGSMONTAGEBÄNDER ERFÜLLEN UND ZUM BEFESTIGEN VON VERSCHIEDENEN STOFFEN AN DIE UNTEREN BALKEN, ROHREN MIT EINLASS UND KASSETTEN (BEI STOFFEN TAG/NACHT) DIENEN.

FICHA DEL PRODUCTO (ES)

CINTA ADHESIVA DE UNA CARA DE HOJA DE PVC 0,25 MM

Código del producto: LMX

1. Materias primas y materiales

Hoja PVC	- color – transparente - espesor – 0,25 mm
Cola	- cola acrílica en dispersión
Bobina de PE	- diámetro interno – 80 mm - espesor de la pared – 5 mm

2. Requisitos técnicos

Código Bamar:	LMX
Largo del rollo:	50 ml
Ancho estándar de la cinta:	6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 13mm, 15mm, 16mm, 17mm
Ancho opcional de la cinta:	5mm ÷ 1000mm
Espesor total de la cinta:	0,40 mm
Zona de temperaturas de funcionamiento:	de -10°C a +65°C
Tolerancia de la hoja para la espesor	+/- 10 %

Código Bamar:	LMX
Largo del rollo:	100 ml
Ancho estándar de la cinta:	6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 13mm, 15mm, 16mm, 17mm
Ancho opcional de la cinta:	5mm ÷ 1000mm
Espesor total de la cinta:	0,40 mm
Zona de temperaturas de funcionamiento:	de -10°C a +65°C
Tolerancia de la hoja para la espesor	+/- 10 %

3. Aplicación

CINTAS ADHESIVAS POR UNA CARA DE PELICULA DE PVC DE 0,3 MM DE ESPESOR, RECUBIERTAS CON UN ADHESIVO ACRÍLICO QUE TIENEN LA MISMA FUNCIÓN QUE LAS DE CINTAS MONTAJE Y SUJECCIÓN PARA PEGAR TEJIDOS A VARIOS TIPOS DE VIGAS INFERIORES, TUBOS CON RANURAS Y CAJONES (EN EL CASO DE LOS TEJIDOS DÍA/NOCHE).

CARTE DE PRODUIT (FR)

BANDE ADHÉSIVE À FACE UNIQUE EN FILM PVC 0,25 MM

Code du produit: **LMX**

1. Matières premières et auxiliaires

Film PVC	- couleur – transparent - épaisseur – 0,25 mm
Adhésif	- adhésif acrylique de dispersion
Mandrin PE	- diamètre intérieur – 80 mm - épaisseur de la paroi – 5 mm

2. Conditions techniques

Code Bamar:	LMX
Longueur du rouleau:	50 ml
Largeur de la bande standard:	6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 13mm, 15mm, 16mm, 17mm
Largeur de la bande non-standard:	5mm ÷ 1000mm
Épaisseur totale de la bande:	0,40 mm
Plage de température de travail:	de -10°C à +65°C
Tolérance de la pellicule à l'épaisseur de +/-	10 %

Code Bamar:	LMX
Longueur du rouleau:	100 ml
Largeur de la bande standard:	6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 13mm, 15mm, 16mm, 17mm
Largeur de la bande non-standard:	5mm ÷ 1000mm
Épaisseur totale de la bande:	0,40 mm
Plage de température de travail:	de -10°C à +65°C
Tolérance de la pellicule à l'épaisseur de +/-	10 %

3. Utilisation

BANDES ADHÉSIVES À FACE UNIQUE EN FILM PVC DE 0,3 MM D'ÉPAISSEUR COUVERTES D'UN ADHÉSIF ACRYLIQUE, FONCTIONNANT COMME BANDES DE MONTAGE RAIDISSANTES ET SERVANT À FIXER LES TISSUS AUX DIFFÉRENTS TYPES DE BARRES INFÉRIEURES, TUBES RAINURÉS ET CASSETTES (EN CAS DE TISSUS JOUR/NUIT)

SCHEDA DEL PRODOTTO (IT)

NASTRO MONOLATERALE ADESIVO IN PELLICOLA PVC 0,25 MM

Codice della merce: **LMX**

1. Materie prime e materiali ausiliari

Pellicola PVC	- colore - trasparente - spessore – 0,25 mm
Colla	- colla acrilica a dispersione
Anima PE	- diametro interno – 80 mm - spessore della parete – 5 mm

2. Condizioni tecniche

Codice Bamar:	LMX
Lunghezza del rullo:	50 ml
Larghezza standard del nastro:	6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 13mm, 15mm, 16mm, 17mm
Larghezza non standard del nastro:	5mm ÷ 1000mm
Spessore massimo del nastro:	0,40 mm
Campo della temperatura di esercizio:	da -10°C a +65°C
Tolleranza della pellicola in caso di spessore +/-	10 %

Codice Bamar:	LMX
Lunghezza del rullo:	100 ml
Larghezza standard del nastro:	6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 13mm, 15mm, 16mm, 17mm
Larghezza non standard del nastro:	5mm ÷ 1000mm
Spessore massimo del nastro:	0,40 mm
Campo della temperatura di esercizio:	da -10°C a +65°C
Tolleranza della pellicola in caso di spessore +/-	10 %

3. Impiego

NASTRY UNILATERALI ADESIVI IN PELLICOLA PVC CON SPESSORE DI 0,3 MM RIVESTITI CON COLLA ACRILICA, SVOLGONO LA FUNZIONE DI NASTRI DI MONTAGGIO IRRIGIDENTI E SERVONO PER IL FISSAGGIO DI TESSUTI PER DIVERSI TIPI DI TRAVI INFERIORI, TUBI E CASSETTE (IN CASO DI TESSUTI DA GIORNO/NOTTE).

FICHA DO PRODUTO (PT)

FITA COLANTE DE UMA FACE DE PELÍCULA PVC DE 0,25 MM

Código do produto: LMX

1. Matérias-primas e materiais auxiliares

Película PVC	- cor – transparente - espessura – 0,25 mm
Cola	- Cola acrílica, de dispersão
Mandril PE	- diâmetro externo – 80 mm - espessura da parede – 5 mm

2. Aplicação

Código Bamar:	LMX
Comprimento do rolo:	50 ml
Largura standard da fita:	6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 13mm, 15mm, 16mm, 17mm
Largura não standardizada da fita:	5mm ÷ 1000mm
Espessura total da fita:	0,40 mm
Campo de temperaturas de serviço:	de -10°C a +65°C
Tolerância de película para a espessura	+/- 10 %

Código Bamar:	LMX
Comprimento do rolo:	100 ml
Largura standard da fita:	6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 13mm, 15mm, 16mm, 17mm
Largura não standardizada da fita:	5mm ÷ 1000mm
Espessura total da fita:	0,40 mm
Campo de temperaturas de serviço:	de -10°C a +65°C
Tolerância de película para a espessura	+/- 10 %

3. Aplicação

FITAS COLANTES DE UMA FACE DE PELÍCULA PVC DE 0,3 MM DE ESPESSURA, REVESTIDAS POR UM ADESIVO ACRÍLICO, COM FUNÇÃO DE FITAS RÍGIDAS DE MONTAGEM QUE SERVEM PARA FIXAR AS MATÉRIAS TÊXTEIS ÀS VIGAS DE ABAIXO DE VÁRIOS TIPOS, TUBOS COM CHAVETAS E CAIXAS (NO CASO DAS MATÉRIAS TÊXTEIS DE DIA / NOITE).