

TPA

Table of Contents

KARTA WYROBU (PL)	2
PRODUCT CARD (EN)	3
KAPTA ПРОДУКТА (RU)	4
PRODUKTKARTE (DE).....	5
FICHA DEL PRODUCTO (ES)	6
CARTE DE PRODUIT (FR).....	7
SCHEDA DEL PRODOTTO (IT)	8
FICHA DO PRODUTO (PT).....	9

KARTA WYROBU (PL)

TAŚMA DWUSTRONNIE SAMOPRZYLEPNA NA PIANCE 1,00 mm

Kod towaru: TPA

1. Surowce i materiały pomocnicze

Pianka polietylenowa	- gęstość – 67 kg/m ³ - grubość – 1,00 mm - kolor – biały
Klej	akrylowy modyfikowany o dobrej adhezji do powierzchni gładkich i wysokiej kohezji
Tuleja papierowa	- średnica wewnętrzna – 76 mm - grubość ścianki – 3 mm
Papier zabezpieczający	- papier dwustronnie silikonowany - gramatura – 90 g/m ² - kolor – biały

2. Warunki techniczne

Bamar kod:	TPA
Długość rolki:	50mb
Standardowa szerokość taśmy:	8mm, 9mm
Niestandardowa szerokość taśmy:	5mm ÷ 1000mm

3. Zastosowanie taśmy

Taśma dwustronna piankowa o grubości 1,0mm z klejem akrylowym dyspersyjnym przeznaczona do mocowania przewodnic z wąską stopką do okien (plastik, aluminium, szkło).



PRODUCT CARD (EN)

DOUBLE-SIDED FOAM TAPE 1,0 MM

Produkt code: TPA

1. Materials

Polyethylene foam	- density – 67 kg/m ³ - thickness – 1,00 mm - color – white
Glue	modified acrylic glue with good adhesion to smooth surfaces and high viscosity
Paper sleeve	- inside diameter – 76 mm - thickness – 3 mm
Covering paper	- paper siliconized on both sides - weight – 90 g/m ² - color – white

2. Technical conditions:

Bamar code:	TPA
Roll length:	50 lm
Standard width of tape:	8mm, 9mm
Non-standard width of tape:	5mm ÷ 1000mm

3. Destined

TPA tape with glue based on dispersive acrylic glue. Tape is used for sticking narrow side guides to window (PVC, aluminium, glass).



КАРТА ПРОДУКТА (RU)

ДВУХСТОРОННЯЯ ЛЕНТА ПЕНКОВАЯ 1,0 ММ

Код продукта: ТРА

1. Материалы

Пенополиэтилен	- граматура – 67 кг/м ³ - толщина – 1,00 мм - цвет – белый
Тип адгезива	модифицированный клей акриловый с высокой адгезией к гладким поверхностям и высокой когезией
Втулка	- внутренний диаметр – 76 мм - толщина – 3 мм
Лайнер	- двухстороннее силиконизированная бумага - граматура – 90 г/м ² - цвет – белый

2. Технические характеристики

Ватар код:	ТРА
Длина рулона:	50 пог. м
Стандартная ширина ленты:	8мм, 9мм
Нестандартная ширина ленты:	5мм ÷ 1000мм

3. Применение

Двухсторонняя лента пенковая покрытая клеем на основании дисперсионного клея акрилового и предназначена для приклеивания узких направляющих на окна (ПВХ, алюминий, стекло).



PRODUKTKARTE (DE)

DOPPELSEITIGES KLEBEBAND AUF SCHAUM 1,00 mm

Warencode: TPA

1. Roh- und Hilfsstoffe

Polyethylenschaum	- Dichte – 67 kg/m ³ - Stärke – 1,00 mm - Farbe – weiß
Klebstoff	modifizierter Acrykleber mit guter Adhäsion auf glatten Oberflächen und hoher Kohäsion
Papierhülse	- Innendurchmesser – 76 mm - Wandstärke – 3 mm
Sicherungspapier	- doppelseitig silikonisiertes Papier - Gewicht – 90 g/m ² - Farbe – weiß

2. Technische Bedingungen

Bamar-Code:	TPA
Rollenlänge:	50lm
Standardmäßige Breite des Bands:	8mm
Nichtstandardmäßige Breite des Bands:	5mm ÷ 1000mm

3. Anwendung

Montageband mit Kleber auf Basis eines disperser Acryklebstoffs zum Befestigen von schmal Führungen für Fenster (Plastik, Aluminium, Glas).



FICHA DEL PRODUCTO (ES)

CINTA AUTOADHESIVA DE DOBLE CARA SOBRE ESPUMA 1,00 mm

Código del producto: TPA

1. Materias primas y materiales

Espuma de polietileno	- densidad – 67 kg/m ³ - espesor – 1,00 mm - color – blanco
Cola	acrílica, modificada, de buena adhesión a superficies lisas y cohesión elevada
Bobina de papel	- diámetro interno– 76 mm - espesor de la pared– 3 mm
Papel de protección	- papel siliconado por ambos lados - gramaje – 90 g/m ² - color – blanco

2. Requisitos técnicos

Código Bamar:	TPA
Largo del rollo:	50ml
Ancho estándar de la cinta:	8mm, 9mm
Ancho opcional de la cinta:	5mm ÷ 1000mm

3. Aplicación

Cinta de montaje a base de un adhesivo acrílico de dispersión para fijar estrecho deslizaderas para ventanas (plástico, aluminio, vidrio).



CARTE DE PRODUIT (FR)

BANDE ADHÉSIVE À DOUBLE FACE SUR LA MOUSSE 1,00 mm

Code du produit: TPA

1. Matières premières et auxiliaires

Mousse de polyéthylène	- densité – 67 kg/m ³ - épaisseur – 1,00 mm - couleur – blanche
Adhésif	adhésif acrylique modifié de bonne adhérence aux surfaces lisses et de forte cohésion
Mandrin en papier	- diamètre intérieur – 76 mm - épaisseur de la paroi – 3 mm
Papier protecteur	- papier siliconé double face - grammage – 90 g/m ² - couleur – blanche

2. Conditions techniques

Code Bamar:	TPA
Longueur du rouleau:	50 mètres courants
Largeur de la bande standard:	8mm, 9mm
Largeur de la bande non standard:	5mm ÷ 1000mm

3. Utilisation

Bande de montage avec de la colle à base d'un adhésif acrylique de dispersion conçue pour la fixation des étroit glissières des fenêtres (plastique, aluminium, verre).



SCHEDA DEL PRODOTTO (IT)

NASTRO BILATERALE AUTOADESIVO RINFORZATO SU SCHIUMA 1,00 mm

Codice della merce: TPA

1. Materie prime e materiali ausiliari

Schiuma di polietilene	- densità – 67 kg/m ³ - spessore – 1,00 mm - colore – bianco
Colla	acrilica modificata con buona adesione alle superfici lisce e alta coesione
Anima di carta	- diametro interno - 76 mm - spessore della parete – 3 mm
Carta protettiva	- carta bilaterale siliconata - grammatura – 90 g/m ² - colore – bianco

2. Impiego del nastro

Codice Bamar:	TPA
Lunghezza del rullo:	50mc
Larghezza standard del nastro:	8mm, 9mm
Larghezza non standard del nastro:	5mm ÷ 1000mm

3. Impiego

Nastro di montaggio con colla su base di colla acrilica a dispersione destinata per il montaggio delle stretto guide per finestre (plastica, alluminio, vetro).



FICHA DO PRODUTO (PT)

FITA AUTOCOLANTE DE FACE DUPLA, SOBRE ESPUMA 1,00 mm

Código do produto: TPA

1. Matérias-primas e materiais auxiliares

Espuma de polietileno	- densidade – 67 kg/m ³ - espessura – 1,00 mm - cor – branco
Cola	Cola acrílica modificada de boa aderência a superfícies lisas e coesão elevada
Mandril de papel	- diâmetro externo– 76 mm - espessura da parede– 3 mm
Papel de proteção	- papel siliconado de uma face - peso por metro quadrado – 90 g/m ² - cor – branco

2. Condições técnicas

Código Bamar:	TPA
Comprimento do rolo:	50m
Largura standard da fita:	8mm, 9mm
Largura não estandardizada da fita:	5mm ÷ 1000mm

3. Aplicação

Fita de montagem com adesivo à base de um adesivo acrílico de dispersão para montar estreito rodízios para janelas (plástico, alumínio, vidro).

